

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 1 nin 13

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı****1.1. Madde/Karışım kimliği**

ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90

**1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları****Maddenin/Karışımın kullanımı**

Makine yağı.

**1.3. Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları****Üretici**

Şirket adı: ADDINOL Lube Oil GmbH  
Gebäude 4609  
Cadde: Am Haupttor  
Şehir: D-06237 Leuna  
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555  
E-posta: info@addinol.de  
Temas kurulacak kişi: Uygulama Tekniği  
İnternet: www.addinol.de  
Sorumlu Bölüm: ADDINOL Uygulama Tekniği

**Tedarikçi**

Şirket adı: ADDINOL Lube Oil GmbH  
Gebäude 4609  
Cadde: Am Haupttor  
Şehir: D-06237 Leuna  
Telefon: +49 (0) 3461 845-206 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555  
E-posta: info@addinol.de  
Temas kurulacak kişi: Anwendungstechnik A. Flach  
İnternet: www.addinol.de

**1.4. Acil telefon numarası:** Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700**BÖLÜM 2: Zararların tanımı****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması****23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı**

Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

**2.2. Etiket bilgileri****23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı****Belirli karışımların özel etiketlenmesi**

EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

**Etiketlemede ek öneri**

Ürünün AB-talimatlarına göre veya ilgili ulusal yasalara göre işaretlenme zorunluluğu yoktur.

**2.3. Diğer zararlar**

Uzun süreli/tekrarlayıcı deri teması sonucu yağ miktarı azalabilmekte ve dermatit gelişebilmektedir.  
Akan ürünün yere nüfuz etmesini engelleyiniz.  
Ürünün kontrolsüz bir şekilde çevreye sızmasına izin vermeyin.

**BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi****3.2. Karışımlar**

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 2 nin 13

**Önemli bileşenler**

| CAS No     | Kimyasal ismi  | Miktar           |
|------------|--|------------------|
|            | EC No  | Endeks No        |
|            | REACH No   |                  |
|            | Sınıflandırma (23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı)   |                  |
| 64741-88-4 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic  | 40 - < 60 %      |
|            | 265-090-8  | 01-2119488706-23 |
|            | Asp. Tok. 1; H304  |                  |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic   | 20 - < 40 %      |
|            | 265-157-1  | 01-2119484627-25 |
|            | Asp. Tok. 1; H304  |                  |
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides   | 0,5 - < 1 %      |
|            | 273-103-3  | 01-2119540515-43 |
|            | Cilt Hassas. 1B, Sucul Kronik 3; H317 H412   |                  |
| 68955-53-3 | Amines, C10-C14-tert-alkyl   | < 0,1 %          |
|            | 701-175-2  | 01-2119456798-18 |
|            | Akut Tok. 2, Akut Tok. 3, Akut Tok. 4, Cilt Aşnd. 1B, Göz Hsr. 1, Cilt Hassas. 1A, Sucul Akut 1, Sucul Kronik 1; H330 H311 H302 H314 H318 H317 H400 H410 |                  |

H- ve EUH-cümlelerin tam metni: bkz. BÖLÜM 16.

**Özel konsantrasyon sınır değerleri, M-faktörü ve/veya ATE**

| CAS No     | EC No     | Kimyasal ismi   | Miktar      |
|------------|-----------|---|-------------|
|            |           | Özel konsantrasyon sınır değerleri, M-faktörü ve/veya ATE   |             |
| 64741-88-4 | 265-090-8 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic   | 40 - < 60 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg  |             |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic  | 20 - < 40 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg  |             |
| 68937-96-2 | 273-103-3 | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 0,5 - < 1 % |
|            |           | Cilt Hassas. 1B; H317: >= 46 - 100  |             |
| 68955-53-3 | 701-175-2 | Amines, C10-C14-tert-alkyl  | < 0,1 %     |
|            |           | inhalatif: LC50 = >= 157 mg/l (buharlar); inhalatif: ATE = 0,05 mg/l (toz/sis); dermal: LD50 = 251 mg/kg; oral: LD50 = > 500 mg/kg Sucul Akut 1; H400: M=1<br>Sucul Kronik 1; H410: M=1 |             |

**Diğer Bilgiler**

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Sınıflandırma sistemi: Sınıflandırma güncel EG listesiyle uyumludur ancak teknik literatür ve firma bilgilerinden oluşan verilerle tamamlanmıştır.

**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel bilgi**

İlk yardım müdahalesini yapanlar için kişisel koruyucu donanım tavsiyesi. Kontamine giysileri değiştirin. Ürünle ıslanmış temizlik bezlerini pantolonlarınızın ceplerinde taşımayın.

**Solunması halinde**

Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alıp sıcak tutun. Devam eden şikayetlerde doktora gidin.

**Deriyle teması halinde**

Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Kontamine giysileri değiştirin. Deri iritasyonlarında doktora gidiniz. Kontamine giysileri değiştirin.

**Gözlerle teması halinde**

Gözler ile temas halinde derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altında yıkayınız.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 3 nin 13

Hemen sonra göz doktoruna gidin.

**Yutulması halinde**

Kusturmayın.

Ağzınızı suyla çalkalayın. Hemen bir doktor çağırın.

**4.2. Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler**

Bilgi bulunmamaktadır.

**4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler**

İlk yardım, dekontaminasyon, semptomatik tedavi.

**BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri****5.1. Yangın söndürücüler****Uygun söndürme maddesi**

Köpük. Söndürme tozu. Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Püskürtme suyu.

**Uygun olmayan söndürme maddesi**

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

**5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Sülfür oksitleri. Fosfor oksitleri. Nitrojen oksitleri (NO<sub>x</sub>). kurum.

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.

**Ek bilgi**

Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin. Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın. Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. Kontamine söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

**BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı****Genel bilgiler**

Ürün sızıntısı/dökülmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadır. Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Buhar, tozlar ve aerosollerin varlığında solunum koruması kullanın. Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.

**6.2. Çevresel önlemler**

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Gaz kaçağında veya sulara, toprağa veya kanalizasyona karıştığında ilgili makamlara haber verilmelidir. Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. set çekme veya yağ bariyerleri).

**6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler****Diğer bilgiler**

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversal bağlayıcı) ile absorbe edin. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir. Kirlenmiş nesnelere ve zemin çevre talimatlarına uygun bir şekilde temizlenmelidir.

**6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7

Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

Atılım: bakınız bölüm 13

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 4 nin 13

**Güvenli elleçleme için öneri**

İyi havalandırılan bölgelerde veya solunum filtresi ile çalışın. Yağ sisi oluşmasını engelleyin. Açık maruziyette lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.

**Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler**

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.

**Genel endüstri hijyenliği hakkında bilgiler**

Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Kirlenmiş giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalı. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin.

**7.2. Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları****Depo ve kaplar için gereklilikler**

Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek için ambalaj kuru ve sıkı bir şekilde kapalı tutulmalıdır. Kabi, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin/depolayın.

**Birlikte depolama bilgileri**

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde

**Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler**

Tavsiye edilen depolama ısısı: 5 - 40°C

Sağıda yazılana karşı koruyun: hararet. UV-Işınları/güneş ışığı. don.

**7.3. Belirli son kullanımlar**

Detaylı bilgiler: bakınız teknik veri sayfası.

**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri**

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 5 nin 13

**DNEL/DMEL değerleri**

| CAS No                         | Maddenin Adı  | Maruziyet yolu | Etkiler  | Değer                  |
|--------------------------------|---|----------------|----------|------------------------|
| 64741-88-4                     | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic |                |          |                        |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | sistemik | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | yerel    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | dermal         | sistemik | 0,97 mg/kg<br>VA/gün   |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | inhalatif      | yerel    | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | oral           | sistemik | 0,74 mg/kg<br>VA/gün   |
| 64742-54-7                     | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic    |                |          |                        |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | sistemik | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | yerel    | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | dermal         | sistemik | 0,97 mg/kg<br>VA/gün   |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | inhalatif      | yerel    | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | oral           | sistemik | 0,74 mg/kg<br>VA/gün   |
| 68937-96-2                     | Di-tert-butyl-Polysulfides                                |                |          |                        |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | sistemik | 3,29 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | dermal         | sistemik | 4,67 mg/kg<br>VA/gün   |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | inhalatif      | sistemik | 0,58 mg/m <sup>3</sup> |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | dermal         | sistemik | 1,67 mg/kg<br>VA/gün   |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | oral           | sistemik | 0,167 mg/kg<br>VA/gün  |
| 68955-53-3                     | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                |                |          |                        |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | sistemik | 12,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Çalışanların DNEL, uzun süreli |   | inhalatif      | yerel    | 12,1 mg/m <sup>3</sup> |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | inhalatif      | sistemik | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | inhalatif      | yerel    | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Tüketici DNEL, uzun süreli     |   | oral           | sistemik | 0,35 mg/kg<br>VA/gün   |

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 6 nin 13

**PNEC değerleri**

| CAS No                                      | Maddenin Adı  | Değer         |
|---|---|---------------|
| Çevresel kısım                              |   |               |
| 64741-88-4                                  | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic |               |
| Sekonder zehirlenme                         |   | 9,33 mg/kg    |
| 64742-54-7                                  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic    |               |
| Sekonder zehirlenme                         |   | 9,33 mg/kg    |
| 68937-96-2                                  | Di-tert-butyl-Polysulfides                                |               |
| Tatlı su                                    |   | 0,00024 mg/l  |
| Tatlı su (periyodik salma)                  |   | 0,002 mg/l    |
| Deniz suyu                                  |   | 0,000024 mg/l |
| Tatlı su tortusu                            |   | 0,94 mg/kg    |
| Deniz tortusu                               |   | 0,094 mg/kg   |
| Sekonder zehirlenme                         |   | 6,66 mg/kg    |
| Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite |   | 4,51 mg/l     |
| Yer   |   | 0,0181 mg/kg  |
| 68955-53-3                                  | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                |               |
| Tatlı su                                    |   | 0,001 mg/l    |
| Tatlı su (periyodik salma)                  |   | 0,004 mg/l    |
| Deniz suyu                                  |   | 0 mg/l        |
| Tatlı su tortusu                            |   | 2,14 mg/kg    |
| Deniz tortusu                               |   | 0,214 mg/kg   |
| Sekonder zehirlenme                         |   | 4,71 mg/kg    |
| Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite |   | 0,635 mg/l    |
| Yer   |   | 0,428 mg/kg   |

**Sınır değerler için ek bilgiler**

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Ürün işyerine yönelik izlenmeyi gerektiren sınır değerlerine sahip önemli miktarlar içermez. Temelini üretimde geçerli olan normlar oluşturdu.

**8.2. Maruz kalma kontrolü****Uygun mühendislik kontrolleri**

Kritik noktalarda yeterli havalandırma ve nokta formülü emme sağlayın.

**Koruyucu ve hijyen önlemleri****Göz/Yüz korunması**

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. DİN/EN normları: EN 166

**Ellerin korunması**

Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır. DİN/EN normları: EN ISO 374

Devamlı temas için taşıma süresi: 480 min

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 7 nin 13

Uygun materyal: NBR (Nitril kauçuk).  
Eldiven materyalinin kalınlığı: 0.7 mm.

Arasına temas için taşıma süresi (sıçramalar): 30 min  
Uygun materyal: NBR (Nitril kauçuk).  
Eldiven materyalinin kalınlığı: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması.

**Cildin korunması**

Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri değiştirin. Ürünle ıslanmış temizlik bezlerini pantolonlarınızın ceplerinde taşımayın.

**Solunum sisteminin korunması**

Teknik olarak aspirasyon veya havalandırma tedbirleri mümkün olmadığında veya yetersiz kaldıklarında solunum koruyucusu taşınmalıdır. Organik gazlara ve buharlara karşı filtreli solunum koruması tip A - kaynama noktası > 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10.000 ppm.

**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Fiziksel hali: | sıvı                |
| Renk:          | sarı - kahverengi   |
| Koku:          | gibi: mineral yağı. |
| Koku eşliği:   | belirlenmemiş       |

**Test yöntemi**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Erime noktası / donma noktası:                                     | Kullanılabilir veriler yok          |
| Kaynama noktası veya başlangıç kaynama noktası ve kaynama bölgesi: | belirlenmemiş                       |
| Alevlenirlik:  | Kullanılabilir veriler yok          |
| Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:                         | Kullanılabilir veriler yok          |
| Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:                         | Kullanılabilir veriler yok          |
| Parlama noktası:   | 215 °C DIN EN ISO 2592              |
| Tutuşma sıcaklığı:   | belirlenmemiş                       |
| Bozunma sıcaklığı:   | Kullanılabilir veriler yok          |
| pH Değeri:   | kullanılabilir değil                |
| Kinematik viskozite:<br>(100 °Cda/de)                              | 14,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042 |
| Suda çözünürlüğü:  | nerdeyse çözünmez                   |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü<br>Kullanılabilir veriler yok |                                     |
| Dağılım katsayısı n-oktanol/su:                                    | Kullanılabilir veriler yok          |
| Buhar basıncı:   | Kullanılabilir veriler yok          |
| Yoğunluk (15 °Cda/de):   | 0,878 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757   |
| Rölatif buhar yoğunluğu:   | Kullanılabilir veriler yok          |
| Parçacık özellikleri:  | Kullanılabilir veriler yok          |

**9.2. Diğer bilgiler****Fiziksel tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler**

Patlayıcı özellikler

Kullanılabilir veriler yok

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:

Katı:

Kullanılabilir veriler yok

Gaz:

Kullanılabilir veriler yok

Oksitleyici özellikler

Kullanılabilir veriler yok

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 8 nin 13

**Diğer güvenlik özellikleri**

Buharlaştırma hızı:

Kullanılabilir veriler yok

Akma noktası:

-45 °C ASTM D 7346

**BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime****10.1. Tepkime**

Ürün normal ortam sıcaklıklarında depolamaya elverişlidir.

**10.2. Kimyasal kararlılık**

Karışım, önerilen depolama, kullanma ve sıcaklık koşullarında kimyasal olarak kararlıdır.

**10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı**

Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Bakınız bölüm 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanın önüne geçmek için aşırı ısıtmayın.

**10.5. Uyumsuz malzemeler**

: ile reaksiyona girer Oksidan madde, kuvvetli. Asit.

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Sülfür oksitleri. Fosfor oksitleri. Nitrojen oksitleri (NO<sub>x</sub>). kurum.**BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi****Akut toksisite**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Test edilmemiş karışım.

**ATEmix hesaplanmış**

ATE (ağız) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cilt) &gt; 2000 mg/kg; ATE (solunum buhar) &gt; 20 mg/l; ATE (solunum toz/sis) &gt; 5 mg/l



**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 9 nin 13

| CAS No     | Kimyasal ismi   |                   |        |                     |                    |
|------------|---|-------------------|--------|---------------------|--------------------|
|            | Maruziyet yolu  | Doz               | Cinsi  | Kaynak              | Yöntem             |
| 64741-88-4 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic |                   |        |                     |                    |
|            | ağız  | LD50 > 5000 mg/kg | Sıçan  | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|            | cilt  | LD50 > 5000 mg/kg | Tavşan | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic    |                   |        |                     |                    |
|            | ağız  | LD50 > 5000 mg/kg | Sıçan  | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|            | cilt  | LD50 > 5000 mg/kg | Tavşan | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 68955-53-3 | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                |                   |        |                     |                    |
|            | ağız  | LD50 > 500 mg/kg  | Sıçan  | Study report (1993) | OECD Guideline 401 |
|            | cilt  | LD50 251 mg/kg    | Sıçan  | Study report (1993) | OECD Guideline 402 |
|            | solunum (4 h) buhar                                       | LC50 >= 157 mg/l  | Sıçan  | Study report (2001) | OECD Guideline 403 |
|            | solunum toz/sis   | ATE 0,05 mg/l     |        |                     |                    |

**Tahriş ve aşındırma**

Cilt aşınması/tahrişi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Hassaslaştırıcı etki**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler**

Eşey hücre mutajenitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenite: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Üreme sistemi toksisitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Uzun süreli/tekrarlayıcı deri teması sonucu yağ miktarı azalabilmekte ve dermatit gelişebilmektedir.

**Aspirasyon zararı**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler****Endokrin bozucu özellikler**

kullanılabilir değil

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksikite**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Test edilmemiş karışım.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 10 nin 13

| CAS No     | Kimyasal ismi   |                    |           |   |                                   |   |
|------------|---|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|
|            | Sucul toksisite   | Doz                | [h]   [d] | Cinsi   | Kaynak                            | Yöntem                                  |
| 64741-88-4 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic |                    |           |   |                                   |   |
|            | Akut balık toksisitesi                                    | LL50 > 100 mg/l    | 96 h      | Pimephales promelas                                 | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Balık toksisitesi   | NOEC >= 1000 mg/l  | 14 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic    |                    |           |   |                                   |   |
|            | Akut balık toksisitesi                                    | LL50 > 100 mg/l    | 96 h      | Pimephales promelas                                 | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Akut alg toksisitesi                                      | ErC50 >100 mg/l    | 72 h      |   |                                   |   |
|            | Balık toksisitesi   | NOEC >= 1000 mg/l  | 14 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides                                |                    |           |   |                                   |   |
|            | Akut alg toksisitesi                                      | ErC50 > 100 mg/l   | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (2012)               | OECD Guideline 201                      |
|            | Akut crustacea (kabuklu) toksisitesi                      | EL50 63 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2013)               | OECD Guideline 202                      |
| 68955-53-3 | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                |                    |           |   |                                   |   |
|            | Akut balık toksisitesi                                    | LC50 1,3 mg/l      | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (1994)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Akut alg toksisitesi                                      | ErC50 0,44 mg/l    | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (1994)               | OECD Guideline 201                      |
|            | Akut crustacea (kabuklu) toksisitesi                      | EC50 4,1 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1984)               | OECD Guideline 202                      |
|            | Balık toksisitesi   | NOEC 0,078 mg/l    | 96 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (2002)               | OECD Guideline 210                      |
|            | Akut bakteri toksisitesi                                  | EC50 63,5 mg/l ( ) | 0,5 h     | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (2008)               | OECD Guideline 209                      |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Biyolojik olarak kolay yıkılmaz (OECD kriterlerine göre). Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Kullanılabilir veriler yok

**Bölme katsayısı n-oktanol/su**

| CAS No     | Kimyasal ismi              | Log Pow |
|------------|----------------------------|---------|
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides | 5,6     |
| 68955-53-3 | Amines, C10-C14-tert-alkyl | 2,9     |

**Biyokonsantrasyon faktörü**

| CAS No     | Kimyasal ismi              | Biyokonsantrasyon faktörü | Cinsi               | Kaynak              |
|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides | 0,006                     | Lepomis macrochirus | Study report (2015) |

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Ürünün sudaki çözünürlüğü az olduğu için biyolojik artma tesislerinde büyük ölçüde mekanik olarak ayrıştırılmaktadır.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları**

Karışımdaki maddeler REACH, Ek XIII'teki PBT/vPvB kriterlerini karşılamaz.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 11 nin 13

**12.6. Endokrin bozucu özellikler**

Bu ürün, hiçbir bileşen kriterleri karşılamadığından dolayı hedeflenmeyen organizmalar açısından endokrin bozucu özelliklere sahip bir madde içermez.

**12.7. Diğer olumsuz etkiler**

Kullanılabilir veriler yok

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kontrolsüz bir şekilde çevreye sızmasına izin vermeyin.

**BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri****13.1. Atık işleme yöntemleri****Bertaraf tavsiyeleri**

Evdeki çöple birlikte çöpe atılmamalıdır. Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

**Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası**

130205 YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ); Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları; Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları; tehlikeli atık

**Kirlenmiş ambalaj**

Kontamine ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır, uygun temizlik sonrası tekrar kullanılabilirler. Resmi talimatlara uygun olarak bertaraf edin. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi****Karayolu nakliyatı (ADR/RID)**

**14.1. UN numarası veya kimlik** -

**numarası:**

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:** -

**14.3. Taşımacılık zararları:** -

**14.4. Ambalaj grubu:** -

**İç su yollarında nakliyat (ADN)**

**14.1. UN numarası veya kimlik** -

**numarası:**

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:** -

**14.3. Taşımacılık zararları:** -

**14.4. Ambalaj grubu:** -

**Denizyolu nakliyatı (IMDG)**

**14.1. UN numarası veya kimlik** -

**numarası:**

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:** -

**14.3. Taşımacılık zararları:** -

**14.4. Ambalaj grubu:** -

**Havayolu nakliyatı (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN numarası veya kimlik** -

**numarası:**

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:** -

**14.3. Taşımacılık zararları:** -

**14.4. Ambalaj grubu:** -

**14.5. Çevresel zararlar**

ÇEVREYE ZARARLI: Hayır

**14.6. Kullanıcılar için özel önlemler**

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 12 nin 13

**14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık**

kullanılabilir değil

**Ek bilgi**

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi****15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat****AB yönetmelik bilgisi**

Kullanım kısıtlamaları (REACH, Ek XVII):

Numara 75

**Ulusal yönetmelik bilgisi**

Su tehlike sınıfı (D):

2 - suyu kirletici

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****Değişiklikler**

Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 2,15.

**Kısaltmalar ve akronimler**

Acute Tox: Akut toksisite

Asp. Tox: Aspirasyon zararı

Skin Corr: Cilt aşınması

Eye Dam: Ciddi göz hasarı

Skin Sens: Cilt hassaslaştırma

Aquatic Acute: Akut sucul zararlılık

Aquatic Chronic: Kronik sucul zararlılık

Kısaltma ve akronimler için bkz ECAH: Bilgi talepleri ve madde güvenlik belirlemeleri için Rehber, Bölüm R.20 (Kavram ve Kısaltma rehberi).

ADR - European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road; ADN - European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - body weight; ATE - Acute Toxicity Estimates; CAO - Cargo Airline; CAS - Chemical Abstracts Service; DIN - Standard of the German Institute for Standardization; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practices; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IC50 - Mean maximum inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - Dangerous Goods for International Shipments; IMO - International Maritime Organization; ISO - International Organization for Standardization; LC50 - Lethal concentration for 50% of a test population; LD50 - Lethal dose for 50% of a test population (median lethal dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; us. - Not specified; Nch - Chilean standard; NO(A)EC - No Observed Effect Concentration (negative); NO(A)EL - No observed (adverse) effect; NOELR - No Observed Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic; (Q)SAR - Structure Activity Relationship (quantitative); REACH - Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council regarding the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Products; RID - Convention Relating to International Carriage by Rail; SADT - Self Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Material Safety Data Sheet; TDG - Transport of Dangerous Goods; UN - The United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very persistent and very bioaccumulative

**H- ve EUH-cümlelerin tam metni (numara ve tam tekst)**

H302

Yutulması halinde zararlıdır.

H304

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H311

Cilt ile teması halinde toksiktir.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**ADDINOL Transmission Oil GS 75W-90**

Yeni Düzenleme Tarihi: 05.08.2024

Form No: 742007

Sayfa 13 nin 13

|        |  |
|--------|--|
| H314   | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.           |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H330   | Solunması halinde öldürücüdür.                   |
| H400   | Sucul ortamda çok toksiktir.                     |
| H410   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.    |
| EUH210 | Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir. |

**Diğer Bilgiler**

Karışım, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye göre zararsız olarak derecelendirilmiştir.

Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır.

Ürünlerimizin alıcısı mevcut olan yasa ve hükümlere kendi sorumluluğu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.

*(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)*